



Obsługa poczty elektronicznej w domenie **emeritus.ue.poznan.pl**

Centrum Informatyki

<http://ci.ue.poznan.pl>

helpdesk@ue.poznan.pl

al. Niepodległości 10,
61-875 Poznań
tel. + 48 61 856 90 00

NIP: 777-00-05-497

REGON 00000-1525

Spis treści

1.	Możliwości dostępu do skrzynki pocztowej	2
2.	Dostęp do poczty przez stronę www	3
3.	Dostęp do poczty przez program pocztowy	5
a.	Konfiguracja Exchange – program Microsoft Outlook 2013	6
b.	Konfiguracja IMAP – program Mozilla Thunderbird.....	13
c.	Konfiguracja IMAP – program Microsoft Outlook 2007	15
	Spis ilustracji.....	19

1. Możliwości dostępu do skrzynki pocztowej

W przypadku kont w domenie emeritus.ue.poznan.pl istnieje możliwość dostępu do poczty za pomocą następujących narzędzi:

- Dostęp za pomocą przeglądarki internetowej
- Dostęp za pomocą oprogramowania Microsoft Outlook
- Dostęp za pomocą innych programów pocztowych (np. Mozilla Thunderbird)

W przypadku dostępu za pomocą przeglądarki internetowej zalecane jest korzystanie z najnowszej dostępnej wersji przeglądarki.

W przypadku oprogramowania Microsoft Outlook zalecane jest korzystanie z wersji pakietu biurowego nie starszej niż Microsoft Office 2010, która pozwala na korzystanie z pełnego zakresu funkcjonalności systemu pocztowego udostępnionego przez uczelnię. W momencie, w którym użytkownik posiada starszą wersję oprogramowania biurowego lub chciałby skorzystać z innego programu pocztowego została przedstawiona konfiguracja IMAP na przykładzie dwóch różnych programów, które powinny działać prawidłowo z udostępnianym systemem pocztowym.

Zalecane jest korzystanie z konfiguracji Exchange lub z serwisu dostępnego przez stronę www.

2. Dostęp do poczty przez stronę www

Aby uzyskać dostęp do poczty e-mail należy włączyć przeglądarkę internetową, następnie w polu adresu wprowadzić adres strony logowania do systemu poczty: <https://outlook.officze365.com>, odnośnik do strony logowania znajduje się również w menu „E-UeP”, które jest dostępne z poziomu strony głównej Uniwersytetu: <http://ue.poznan.pl>.

W pierwszym polu należy wprowadzić adres e-mail w postaci **imie.nazwisko@emeritus.ue.poznan.pl**, a następnie wprowadzić hasło do systemu pocztowego. W celu przejścia do skrzynki pocztowej należy kliknąć przycisk **Zaloguj**.



Konto służbowe

imie.nazwisko@emeritus.ue.poznan.pl

.....

Nie wylogowuj mnie

Zaloguj

[Nie możesz uzyskać dostępu do konta?](#)

Rysunek 1. Główna strona logowania do systemu pocztowego dla domeny emeritus.ue.poznan.pl

W kolejnym kroku należy wskazać język w którym program ma funkcjonować oraz właściwą strefę czasową (w przypadku Polski jest to: UTC+01:00 Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb) – w przypadku innej strefy czasowej godziny otrzymania wiadomości mogą być różne. W celu zatwierdzenia zmian należy kliknąć przycisk **Zapisz**.

Outlook

Wybierz poniżej swój preferowany język wyświetlania i lokalną strefę czasową.

Język:
polski (Polska)

Strefa czasowa:
(UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

Zapisz



Rysunek 2. Okno konfiguracji strefy czasowej oraz ustawień regionalnych

Obsługa poczty elektronicznej w domenie emeritus.ue.poznan.pl

W przypadku gdy zostanie wybrana inna strefa czasowa istnieje możliwość zmiany tych ustawień po zalogowaniu się.

W przypadku kolejnego logowania się do systemu po wprowadzeniu nazwy użytkownika oraz hasła zostanie wyświetlona zawartość skrzynki odbiorczej.

3. Dostęp do poczty przez program pocztowy


W zależności od posiadanego pakietu biurowego można zastosować różne metody konfiguracyjne. Zalecane jest korzystanie z konfiguracji Exchange (dla MS Outlook 2010 lub nowszy) lub IMAP dla pozostałych klientów pocztowych. Wersja programu powinna być wyświetlona przy jego nazwie (w przypadku oprogramowania Outlook – np.  Outlook 2016,  Microsoft Outlook 2010).

W przypadku starszej wersji oprogramowania Outlook zalecane jest korzystanie ze skrzynki pocztowej przez stronę www.

a. Konfiguracja Exchange – program Microsoft Outlook 2013

Poniżej została zaprezentowana konfiguracja konta pocztowego exchange na przykładzie oprogramowania Microsoft Outlook 2013. W przypadku programu Microsoft Outlook 2010 oraz 2016 konfiguracja wygląda analogicznie.


W pierwszym kroku zostanie wyświetlony ekran powitalny, w którym po zapoznaniu się z informacjami zawartymi w komunikacie należy kliknąć przycisk **Dalej >**.



Rysunek 3. Ekran powitalny podczas pierwszego uruchomienia oprogramowania - Outlook 2013

W kolejnym kroku zostaniemy zapytani o to czy program Outlook ma zostać skonfigurowany na potrzeby korzystania z konta e-mail. Należy zaznaczyć odpowiedź „Tak”, a następnie kliknąć przycisk

Dalej >.



Rysunek 4. Okno z pytaniem czy konfigurować program Outlook do łączenia się z kontem e-mail

W kolejnym kroku kreatora konfiguracji należy zaznaczyć opcję „*Ręczna konfiguracja lub obsługa dodatkowych typów serwerów*”. W zależności od konfiguracji komputera w polach przy pierwszej opcji mogą zostać wypełnione dane takie jak imię i nazwisko lub adres e-mail. Proszę nie sugerować się wypełnionymi danymi i wyprać mimo wszystko opcję ręcznej konfiguracji. Po zaznaczeniu odpowiedniego pola należy kliknąć przycisk **Dalej >**.

Automatyczne konfigurowanie konta
Konfiguruj ręcznie lub nawiąż połączenie z innymi typami serwerów.

Konto e-mail

Imię i nazwisko:
Przykład: Aneta Olecka

Adres e-mail:
Przykład: aneta@contoso.com

Hasło:
Wpisz ponownie hasło:
Wpisz hasło podane przez usługodawcę internetowego.

Ręczna konfiguracja lub obsługa dodatkowych typów serwerów

< Wstecz **Dalej >** Anuluj

Rysunek 5. Okno wyboru typu konfiguracji

Kolejnym krokiem jest wybór metody połączenia do serwera pocztowego. W tym przypadku należy wybrać pole „Microsoft Exchange Server lub zgodna usługa”. Następnie należy kliknąć przycisk **Dalej >**.

Wybierz usługę

Microsoft Exchange Server lub zgodna usługa
Połącz się z kontem programu Exchange, aby uzyskać dostęp do wiadomości e-mail, kalendarza, kontaktów, zadań i poczty głosowej


Usługa zgodna z usługą Outlook.com lub Exchange ActiveSync
Połącz się z usługą, taką jak Outlook.com, aby uzyskać dostęp do wiadomości e-mail, kalendarza, kontaktów i zadań

POP lub IMAP
Połącz się z kontem e-mail POP lub IMAP

< Wstecz **Dalej >** Anuluj


Rysunek 6. Okno wyboru rodzaju połączenia

W kolejnym kroku należy kliknąć przycisk **Więcej ustawień ...**, który znajduje się w prawym dolnym rogu okna programu, następnie w nowym oknie należy wprowadzić opisane poniżej ustawienia. Pole „Serwer” oraz „Nazwa użytkownika” zostanie uzupełnione w późniejszym kroku.




Rysunek 7. Okno ustawień serwera z zaznaczonym polem "Więcej ustawień"

W nowo otwartym oknie należy przejść do zakładki „Zabezpieczenia”. Następnie należy odznaczyć opcję „Szyfruj dane między programem Microsoft Outlook a serwerem Microsoft Exchange” oraz z listy rozwijalnej Zabezpieczenia sieciowe logowania należy wybrać opcje „Uwierzytelnianie anonimowe”. Właściwa konfiguracja została zaprezentowana na rysunku poniżej.



Rysunek 8. Prawidłowa konfiguracja dla zakładki "Zabezpieczenia"

Następnie należy przejść do zakładki Połączenie. Należy zaznaczyć pole „Połącz z serwerem Microsoft Exchange przy użyciu protokołu HTTP”, a następnie kliknąć przycisk Ustawienia serwera proxy programu Exchange....




Rysunek 9. Konfiguracja zakładki "Połączenie"

W nowo otwartym oknie należy wprowadzić następujące dane:


- adres [https:// outlook.office365.com](https://outlook.office365.com)
- połącz tylko z serwerami proxy o tej nazwie głównej w certyfikacie: msstd:outlook.com
- w szybkich sieciach połącz, używając najpierw protokołu http, a następnie używając protokołu TCP/IP
- Uwierzytelnienie podstawowe

Prawidłowe dane konfiguracyjne zostały przedstawione na rysunku poniżej. Po wprowadzeniu odpowiednich danych należy kliknąć przycisk **OK**.




Rysunek 10. Prawidłowa konfiguracja ustawień serwera proxy programu Microsoft Exchange

Po zatwierdzeniu wprowadzonych danych w kolejnym oknie należy również kliknąć przycisk **OK**. Po zatwierdzeniu okna ustawień Microsoft Exchange może zostać wyświetlony komunikat o konieczności ponownego uruchomienia programu Outlook. Należy zatwierdzić komunikat za pomocą przycisku **OK** następnie przejść do kolejnych kroków.



Rysunek 11. Potwierdzenie konfiguracji ustawień połączenia Microsoft Exchange



Rysunek 12. Komunikat informujący o konieczności ponownego uruchomienia programu

Po wprowadzeniu powyższych ustawień można przejść do dalszej konfiguracji konta pocztowego. W oknie które jest aktualnie wyświetlane powinny być pola w których należy wprowadzić nazwę serwera oraz nazwę użytkownika. Wartości konieczne do wprowadzenia w wyżej wymienionych polach przedstawiono poniżej:

- Serwer: outlook.office365.com

- Nazwa użytkownika: imie.nazwisko

Po wprowadzeniu powyższych danych należy kliknąć przycisk **Sprawdź nazwę**. Jeśli połączenie zostało poprawnie skonfigurowane zostanie wyświetlone okno, w którym należy wprowadzić pełną nazwę użytkownika oraz hasło do konta.


Rysunek 13. Konfiguracja adresu serwera Exchange

W oknie zabezpieczeń systemu Windows należy wprowadzić pełen adres e-mail w postaci: imie.nazwisko@emeritus.ue.poznan.pl – w polu Nazwa użytkownika. W polu Hasło należy wprowadzić hasło do konta e-mail. Jeśli zostanie zaznaczone pole Zapamiętaj moje poświadczenia program do czasu zmiany hasła w systemie pocztowym będzie korzystał z aktualnie podanego hasła. W celu zatwierdzenia wprowadzonych danych należy kliknąć przycisk **OK**.

Rysunek 14. Okno wprowadzenia danych logowania do konta e-mail


Po wprowadzeniu prawidłowych danych logowania i ich zatwierdzeniu w nazwie serwera zostanie dodany unikalny adres do uczelnianego konta e-mail, a w nazwie użytkownika zostanie wprowadzony pełen adres e-mail. W celu przejścia do kolejnego kroku należy kliknąć przycisk **Dalej >**.

Obsługa poczty elektronicznej w domenie emeritus.ue.poznan.pl



Rysunek 15. Ekran z automatycznie wypełnionymi polami nazwy użytkownika oraz serwera

W ostatnim oknie zostanie wyświetlone podsumowanie. W celu uruchomienia programu Outlook należy kliknąć przycisk **Zakończ**. Po chwili zostanie uruchomiony program Outlook.



Rysunek 16. Potwierdzenie dodania konta pocztowego do programu Outlook

b. Konfiguracja IMAP – program Mozilla Thunderbird

W pierwszym kroku należy wprowadzić Imię oraz nazwisko, pełen adres e-mail oraz hasło. Aby przejść do kolejnego kroku należy kliknąć przycisk **Kontynuuj**.

Rysunek 17. Pierwsze okno konfiguracyjne programu Mozilla Thunderbird

W kolejnym kroku należy kliknąć przycisk **Konfiguracja zaawansowana**, ponieważ domyślna konfiguracja nie pozwala na poprawne pobieranie wiadomości z konta w domenie emeritus.ue.poznan.pl.

Rysunek 18. Okno podstawowej konfiguracji poczty

W konfiguracji zaawansowanej należy wybrać rodzaj połączenia do serwera poczty przychodzącej (IMAP), wprowadzić adres serwera poczty przychodzącej (outlook.office365.com), adres serwera poczty wychodzącej (smtp.outlook365.com) oraz nazwę użytkownika (pełen adres e-mail). Pozostałe pola powinny zostać ustawione na opcję „Wykryj”. Po wprowadzeniu danych jak na rysunku poniżej należy kliknąć przycisk **Wykryj ponownie**.

Obsługa poczty elektronicznej w domenie emeritus.ue.poznan.pl

The screenshot shows the 'Server configuration' step in Mozilla Thunderbird. It features a table with columns for 'Serwer poczty przychodzącej', 'Adres serwera', 'Port', 'SSL', and 'Uwierzytelnianie'. The incoming server is set to IMAP on outlook.office365.com with port 143 and STARTTLS. The outgoing server is set to SMTP on smtp.office365.com with port 587 and STARTTLS. The authentication method is 'Normalne hasło'. Below the table, there are buttons for 'Nowy adres e-mail', 'Utwórz konto i edytuj jego ustawienia...', 'Wykryj ponownie', 'Gotowe', and 'Anuluj'. The 'Wykryj ponownie' button is highlighted with a red box.

Serwer poczty przychodzącej	Adres serwera	Port	SSL	Uwierzytelnianie
IMAP	outlook.office365.com	Wykryj	Wykryj	Wykryj
Serwer poczty wychodzącej: SMTP	smtp.office365.com	Wykryj	Wykryj	Wykryj

Nazwa użytkownika: Serwer poczty przychodzącej: Serwer poczty wychodzącej:

Rysunek 19. Prawidłowe ustawienia dla programu Mozilla Thunderbird

Po podaniu prawidłowych danych oraz po wykryciu konfiguracji dane w polu Port, SSL oraz Uwierzytelnienie zostaną podmienione na prawidłowe. W celu zakończenia konfiguracji należy kliknąć przycisk **Gotowe**.

The screenshot shows the 'Account Summary' step in Mozilla Thunderbird. It displays the account name 'Kamil Ewas', email address 'kamil.ewas@emeritus.ue.poznan.pl', and a masked password. Below this, it shows the server configuration table with the correct values: IMAP on outlook.office365.com (port 143, STARTTLS) and SMTP on smtp.office365.com (port 587, STARTTLS) with 'Normalne hasło' authentication. The 'Gotowe' button is highlighted with a red box.

Imię i nazwisko: Twoje imię i nazwisko lub pseudonim, tak jak będą wyświetlane innym

Adres e-mail:

Hasło:

Zachowaj hasło

Ustawienia znalezione w wyniku testowania wskazanego serwera


Serwer poczty przychodzącej	Adres serwera	Port	SSL	Uwierzytelnianie
IMAP	outlook.office365.com	143	STARTTLS	Normalne hasło
Serwer poczty wychodzącej: SMTP	smtp.office365.com	587	STARTTLS	Normalne hasło

Nazwa użytkownika: Serwer poczty przychodzącej: Serwer poczty wychodzącej:

Rysunek 20. Podsumowanie konfiguracji klienta pocztowego na przykładzie Mozilla Thunderbird


c. Konfiguracja IMAP – program Microsoft Outlook 2007

Po uruchomieniu programu Outlook należy w pierwszym oknie potwierdzić chęć konfiguracji konta e-mail poprzez zaznaczenie opcji „Tak”. Aby przejść do kolejnego kroku należy kliknąć przycisk **Dalej >**.




Rysunek 21. Pierwszy krok konfiguracji IMAP - Microsoft Outlook 2007

W kolejnym kroku należy zaznaczyć opcję „Ręcznie konfiguruj ustawienia serwera lub dodatkowe typy serwerów”. Po zaznaczeniu powyższej opcji należy kliknąć przycisk **Dalej >**, aby przejść do dalszej konfiguracji.




Rysunek 22. Przejście do ręcznej konfiguracji serwera pocztowego

Kolejne okno oferuje możliwość wyboru rodzaju komunikacji z serwerem pocztowym. W przypadku programu Outlook w wersji starszej niż 2010 należy skonfigurować internetową pocztę e-mail za pomocą protokołu IMAP. W celu przejścia do kolejnego kroku należy kliknąć przycisk **Dalej >**.




Rysunek 23. Okno wyboru rodzaju konfiguracji poczty e-mail

Następnie należy uzupełnić wszystkie dane. Prawidłowe dane konfiguracyjne zostały przedstawione na rysunku poniżej. W polu Imię i nazwisko należy wprowadzić swoje **imię i nazwisko**, Adres e-mail wprowadzamy pełen adres e-mail w postaci **imię.nazwisko@emeritus.ue.poznan.pl**, jako Typ serwera należy wybrać **IMAP**, Serwer poczty przychodzącej – **outlook.office365.com**, Serwer poczty wychodzącej (SMTP) – **smtp.office365.com**, Nazwa użytkownika – pełen adres e-mail w postaci **imię.nazwisko@emeritus.ue.poznan.pl**, w polu Hasło należy wprowadzić hasło do systemu pocztowego. Po wprowadzeniu powyższych danych należy kliknąć przycisk Więcej ustawień ... w celu szczegółowej konfiguracji programu Outlook.




Rysunek 24. Prawidłowa konfiguracja protokołu IMAP

W oknie Ustawienia internetowej poczty e-mail należy przejść do zakładki Serwer wychodzący, a następnie zaznaczyć opcję: **Serwer wychodzący (SMTP) wymaga uwierzytelnienia**. Po zaznaczeniu powyższej opcji należy przejść do zakładki Zaawansowane.




Rysunek 25. Ustawienia internetowej poczty e-mail - zakładka Serwer wychodzący

W zakładce Zaawansowane należy zaznaczyć w przypadku obu serwerów (poczty przychodzącej IMAP oraz poczty wychodzącej SMTP) opcje szyfrowania jako automatyczne. Wartości numerów portów powinny zostać domyślne. Po wybraniu odpowiednich ustawień (rysunek poniżej) należy kliknąć przycisk **OK** w celu potwierdzenia konfiguracji.




Rysunek 26. Ustawienia internetowej poczty e-mail - zakładka Zaawansowane

W celu sprawdzenia poprawności konfiguracji należy kliknąć przycisk **Testuj ustawienia konta ...**. W przypadku gdy zostanie wyświetlone ostrzeżenie o niepoprawnym certyfikacie należy wybrać opcję **Tak**. Jeśli konto zostało skonfigurowane prawidłowo po przetestowaniu konfiguracji status obu zadań zostanie przedstawiony jako „Wykonane”. Aby zamknąć okno testowania ustawień należy kliknąć przycisk **Zamknij**. W celu dokończenia konfiguracji należy kliknąć przycisk **Dalej >**.



Rysunek 27. Po lewej: okno z komunikatem odnośnie certyfikatu serwera; po prawej: okno podsumowujące test ustawień konta

Ostatnim oknem, które zostanie wyświetlone jest informacja o pomyślnym wprowadzeniu wszystkich wymaganych informacji. W celu przejścia do swojej skrzynki pocztowej należy kliknąć przycisk **Zakończ**.



Rysunek 28. Okno podsumowujące konfigurację konta pocztowego

Spis ilustracji

Rysunek 1. Główna strona logowania do systemu pocztowego dla domeny emeritus.ue.poznan.pl....	3
Rysunek 2. Okno konfiguracji strefy czasowej oraz ustawień regionalnych	3
Rysunek 3. Ekran powitalny podczas pierwszego uruchomienia oprogramowania - Outlook 2013	6
Rysunek 4. Okno z pytaniem czy konfigurować program Outlook do łączenia się z kontem e-mail	6
Rysunek 5. Okno wyboru typu konfiguracji.....	7
Rysunek 6. Okno wyboru rodzaju połączenia	7
Rysunek 7. Okno ustawień serwera z zaznaczonym polem "Więcej ustawień"	8
Rysunek 8. Prawidłowa konfiguracja dla zakładki "Zabezpieczenia"	8
Rysunek 9. Konfiguracja zakładki "Połączenie"	9
Rysunek 10. Prawidłowa konfiguracja ustawień serwera proxy programu Microsoft Exchange	9
Rysunek 11. Potwierdzenie konfiguracji ustawień połączenia Microsoft Exchange.....	10
Rysunek 12. Komunikat informujący o konieczności ponownego uruchomienia programu	10
Rysunek 13. Konfiguracja adresu serwera Exchange	11
Rysunek 14. Okno wprowadzenia danych logowania do konta e-mail.....	11
Rysunek 15. Ekran z automatycznie wypełnionymi polami nazwy użytkownika oraz serwera	12
Rysunek 16. Potwierdzenie dodania konta pocztowego do programu Outlook	12
Rysunek 17. Pierwsze okno konfiguracyjne programu Mozilla Thunderbird.....	13
Rysunek 18. Okno podstawowej konfiguracji poczty.....	13
Rysunek 19. Prawidłowe ustawienia dla programu Mozilla Thunderbird	14
Rysunek 20. Podsumowanie konfiguracji klienta pocztowego na przykładzie Mozilla Thunderbird....	14
Rysunek 21. Pierwszy krok konfiguracji IMAP - Microsoft Outlook 2007	15
Rysunek 22. Przejście do ręcznej konfiguracji serwera pocztowego	15
Rysunek 23. Okno wyboru rodzaju konfiguracji poczty e-mail	16
Rysunek 24. Prawidłowa konfiguracja protokołu IMAP	16
Rysunek 25. Ustawienia internetowej poczty e-mail - zakładka Serwer wychodzący	17
Rysunek 26. Ustawienia internetowej poczty e-mail - zakładka Zaawansowane	17
Rysunek 27. Po lewej: okno z komunikatem odnośnie certyfikatu serwera; po prawej: okno podsumowujące test ustawień konta	18
Rysunek 28. Okno podsumowujące konfigurację konta pocztowego.....	18